

RunCmd - Befehle

Alphabetische Liste aller 279 RunCmd-Befehle:

Win	Activate	Programmfenster aktivieren.
Info	AktDir	Aktuelles Verzeichnis bestimmen.
Info	AktDrv	Aktuelles Laufwerk bestimmen.
Win	Align	Alle Programmfenster ausrichten.
Info	AnsiUtf	Einen String zwischen Ansi-Zeichen und UTF-Codierung umwandeln.
	Append	Textzeile an eine Textdatei anhängen.
Sys	Applet	Systemsteuerungs-Applet aufrufen.
	Ask	Optionsauswahl über Buttons.
Info	Assign	Variableninhalt einer anderen Variablen zuweisen.
	Attr	Änderung von Dateiattributen.
Info	Attr	Dateiattribute bestimmen.
Sys	AutoLogon	Benutzerdaten für automatisches Logon in die Registry eintragen.
Info	Autorun	Liste aller Windows-Autorun-Einträge zeigen.
Info	AVTime	Spielzeit von Audio-/Video-Dateien bestimmen.
Info	Base	Umrechnung zwischen Zahlensystemen.
	Break	Programmabbruch ein-/ausschalten oder Programm abbrechen.
Info	Calc	Berechnungen ausführen.
	Call	Aufruf einer anderen CMD-Datei als Unterprogramm.
Info	CallLevel	Aktuelle Aufrufebene bestimmen.
	CallStatus	Status des Aufruf-Stacks und der Programmvariablen speichern bzw. wiederherstellen.
Info	CaretPos	Position der Einfügemarke des Vordergrundfensters bestimmen.
	Case, CaseAll	Vergleichsabfrage.
Info	Case	Groß-/Kleinschreibung eines Texts ändern.
	Cd, ChDir	Wechsel des Verzeichnisses.
Info	Char	Zeichen zum Ansi-Code oder Ansi-Code zum Zeichen bestimmen.
Info	CharStr	String durch Wiederholung eines Zeichens erstellen.
	ChDrv	Wechsel des Laufwerks.
Info	Clipboard	Clipboard lesen.
Sys	Clipboard	Clipboard schreiben oder löschen.
Win	Close	Laufende Programme beenden.
Win	CloseAll	Alle sichtbaren Fenster schließen.
Info	CmdLine	Kommandozeile oder Aufrufparameter bestimmen, Parameterstring aufteilen.
Info	Compare	Variableninhalte vergleichen.
Info	CompName	Computernamen bestimmen.
Sys	CompName	Computernamen ändern.
Net	Connect	Computer mit einer Netzressource verbinden.
	Copy	Kopieren von Dateien.
Info	Country	Verschiedene Ländereinstellungen bestimmen.

Sys	Country	Verschiedene Ländereinstellungen festlegen.
Sys	Cursor	Form des Mauszeigers ändern.
Info	CPUload	Prozessorlast bestimmen.
Info	CPUs	Anzahl der Prozessoren bestimmen.
	Date	Eingabe des Datums.
Info	Date	Systemdatum bestimmen.
Info	DateCalc	Datumsberechnungen ausführen.
Info	DateJdnWin	Fenster zur Umrechnung zwischen Datum, julianischer Tageszahl und Excel-Tageszahl.
Info	DateTime	Systemdatum und Systemzeit bestimmen.
Sys	DateTime	Datum und Zeit über Systemsteuerungs-Applet einstellen.
Info	DatSys	Dateisystem bestimmen.
Info	DateWin	Fenster zur Berechnung der Tagesdifferenz zwischen zwei Daten.
	Dec	Den Wert einer Variablen vermindern.
	Decode	Dateien entschlüsseln.
Info	DefaultPrgm	Einer Extension zugeordnetes Standardprogramm bestimmen.
Sys	DefaultPrgm	Einer Extension zugeordnetes Standardprogramm setzen oder löschen.
	Defaults	Programm-Standardinstellungen ändern.
Info	Defaults	Programm-Standardinstellungen bestimmen.
Sys	Defrag	RAM-Speicher defragmentieren.
	Del, Erase	Löschen von Dateien.
Info	DelChar	Zeichen aus einer Variablen löschen.
Info	Delete	Bereich aus einer Variablen löschen.
Info	Dellns	Bereich aus einer Variablen löschen, anschließend String einfügen.
Net	Delete	Verbindung zu einer Netzressource trennen.
	DelTree	Löschen eines Verzeichnisbaumes.
	DelVar	Löschen einer Variablengruppe.
Sys	Desktop	Anzeige der Desktopsymbole ein/ausschalten.
Sys	DesktopColor	Desktop-Schriftfarbe einstellen.
Sys	DesktopIconPos	Position der Desktop-Icons speichern bzw. wiederherstellen.
Info	DeviceName	Den DOS-Devicenamen eines Laufwerks bestimmen.
	Dir	Ausgabe eines Verzeichnisses.
	Dir2F	Verzeichnisinhalt in Datei schreiben.
	Dir2Var	Verzeichnisinhalt in Variablen speichern.
Info	DirCompare	Zwei Verzeichnisse vergleichen.
Info	DirSize	Größe eines Verzeichnisses bestimmen.
	DrvDir	Laufwerk und Verzeichnis speichern / wiederherstellen.
Info	DrvData	Laufwerks-Kennwerte aus einem Laufwerksbuchstaben oder einem Devicenamen bestimmen.
Info	DrvExist	Prüfen, ob ein Laufwerksbuchstabe existiert.
Info	DrvFree	Freien Plattenplatz bestimmen.
Info	DrvInfo	Einen Laufwerks-Kennwert aus einem Laufwerksbuchstaben oder einem Devicenamen bestimmen.

Sys	DrvLetter	Laufwerksbuchstaben ändern.
Info	DrvReady	Prüfen ob Laufwerk bereit ist.
Info	DrvSize	Gesamte Plattengröße bestimmen.
Info	DrvType	Laufwerkstyp bestimmen.
Info	DspLen	Displaybreite des Inhalts einer Variablen bestimmen.
Info	Dup	Ein Zeichen in einer Variablen verdoppeln.
	Echo	Ausgabe einer Meldung in einem Bestätigungsfenster.
	EchoCl	Schließen eines EchoOp-Fensters.
	EchoOp	Öffnen eines "Warten"-Meldungsfensters.
Info	EchoOpHandle	Handle eines EchoOp-Fensters bestimmen.
	EchoTx	Text in einem EchoOp-Fenster ausgeben.
Sys	Eject	CD oder ZIP-Disk auswerfen.
	Encode	Dateien verschlüsseln.
Info	Encoded	Bestimmen, ob eine Datei verschlüsselt ist.
	Error	Fehlermeldung am Programmende ein/ausschalten.
	EvalParam	Auswertung der Programmparameter aus-/einschalten.
	Exit	Abbruch des Programms und aller Unterprogramme.
	ExtLenMax	Maximallänge von Dateinamenserweiterungen festlegen.
Info	ExtLenMax	Maximallänge von Dateinamenserweiterungen bestimmen.
Info	ExtPrgm	Mit Extension verknüpftes Programm, mit Programm verknüpfte Extensions.
Info	Extract	Pfad+Dateiname aufteilen.
Info	FileCompare	Zwei Dateien vergleichen.
Info	FileDate	Datei-Speicherdatum bestimmen.
Info	FileDateTime	Datei-Speicherdatum und -Speicherzeit bestimmen.
Info	FileSize	Dateigröße bestimmen.
	FileSortOrder	Art der Sortierung in Dateibefehlen festlegen.
Info	FileSortOrder	Art der Sortierung in Dateibefehlen bestimmen.
Info	FileTime	Datei-Speicherzeit bestimmen.
Info	FileType	Dateityp bestimmen.
Info	Find	Dateiinhalte durchsuchen.
Info	FindFile	Datei im Betriebssystem-Pfad suchen.
Info	FindPixel	Bildschirmbereich nach bestimmter Farbe durchsuchen.
	Flush	Tastatur- und Maus-Messages entfernen.
	For	Einleitung einer Schleifenanweisung.
	GoSub	Aufruf eines Unterprogramms in der selben CMD-Datei.
	Goto	Sprung zu einem Label.
Win	Hide	Ein oder mehrere Programmfenster verstecken.
	If, IfVar	Vergleichsabfrage.
	Info	Aufruf eines Info-Befehls.
	Inc	Den Wert einer Variablen erhöhen.
	IniFile	Setzt einen neuen Namen der INI-Datei.
Info	IniFile	Dateinamen der INI-Datei bestimmen.
	Input	Warten auf eine Eingabe.

	InputDir	Auswahl eines Verzeichnisnamens.
	InputFile	Auswahl eines Dateinamens.
Info	InsChar	Zeichen oder String zwischen jedem Zeichen einer Variablen einfügen.
Info	Internet	Prüfen, ob eine Internetverbindung besteht.
Info	InternetRead	Eine Internetseite lesen.
Info	IpAdr	IP-Adressen bestimmen.
Info	IpAdrReady	Prüfen, ob auf eine IP-Adresse zugegriffen werden kann.
	Kalender	Ein Kalenderfenster ausgeben.
	Key	Tasteneingabe an aktives Fenster senden.
Info	Key	Tastaturstatus abfragen.
Info	KeybLayout	Keyboard-Layout bestimmen.
Sys	KeybLayout	Keyboard-Layout ändern.
	Label	Datenträgernamen ändern.
Info	Label	Laufwerks-Label bestimmen.
Info	Lnk	LNK- oder PIF-Datei lesen.
	Load	Einen Wert aus der INI-Datei lesen.
	Lock	Tastatur und Maus oder das laufende RunCmd-Skript sperren bzw. freigeben.
Info	Lock	Status von Num-, Caps-, Scroll-Lock bestimmen.
Info	LockFile	Bestimmen, ob eine Datei für den Zugriff gesperrt ist.
Sys	Lock	Status von Num-, Caps- und Scroll-Lock ändern.
Sys	LockFile	Eine Datei zum Lesen und Schreiben sperren bzw. entsperren.
Net	Logoff	Verbindung zu allen Netzressourcen trennen.
Sys	Logoff	Workstation sperren, Benutzer abmelden, neu booten oder Windows beenden.
Info	Longname	Langnamen zu kurzem Aliasnamen suchen.
Win	Max	Maximieren eines oder mehrerer Fenster.
Win	MaxAll	Alle Fenster maximieren.
	Md, MkDir	Erstellung eines Verzeichnisses.
Info	Mem	Freie Speichergröße bestimmen.
	Merge	Zusammenführen von Dateien.
Win	Min	Minimieren eines oder mehrerer Fenster.
Win	MinAll	Alle Fenster minimieren.
Info	Mixer	Anzahl der Sound-Mixer bestimmen.
Sys	Monitor	Bildschirm ein-/ausschalten.
Info	Monitors	Anzahl der Desktop-Bildschirme bestimmen.
	Mouse	Ausführung eines Mausbefehls.
Info	Mouse	Auf einen Mausklick oder einen Tastendruck warten.
Info	MousePos	Position des Mauszeigers bestimmen.
Info	MousePosInfo	Status an der Position des Mauszeigers zeigen.
Info	Mp3Info	Informationen einer mp3-Datei bestimmen.
Info	Mp3Tag	mp3-Tag-Informationen einer mp3-Datei bestimmen.
	Net	Aufruf eines Netz-Befehls.
	NetTimeout	Timeoutzeit für Netzzugriffe festlegen.
Info	NetTimeout	Timeoutzeit für Netzzugriffe bestimmen.

	Nop	Leerbefehl.
Win	Normal	Ein oder mehrerer Fenster auf Normalgröße bringen.
	Open	Öffnen einer Datei.
Info	OS	Betriebssystem bestimmen.
Info	OSVer	Betriebssystem-Version bestimmen.
Info	PackType	Packtyp einer Datei bestimmen.
Info	ParamType	Parameter-Typ bestimmen.
Info	Parent	Pfad des aufrufenden Programms bestimmen.
Info	Password	Zufalls-Passwort berechnen.
	Path	Eingabe / Abfrage des Betriebssystem-Pfades.
	Pause	Warten auf Tastendruck.
Net	Ping	Überprüfen, ob ein bestimmter Host im Netz erreichbar ist.
Info	Pixel	Farbe eines Bildschirmpixels bestimmen.
Sys	Pixel	Farbe eines Bildschirmbereichs setzen oder einfache Figuren zeichnen.
Info	Pixel2Handle	Das Handle der Komponente bestimmen, die sich an einem bestimmten Bildschirmpunkt befindet.
Info	PixelRect	Pixelfarben eines Bildschirmbereichs speichern.
Info	PixelScrWin	Zwischen Fensterkoordinaten und Bildschirmkoordinaten umrechnen.
Win	Pos	Positionieren eines oder mehrerer Fenster.
	Print	Datei drucken.
Info	Printer	Druckername und -index bestimmen.
Sys	Printer	Windows-Standarddrucker auswählen.
Info	Priority	Ausführungspriorität eines Programms bestimmen.
	Random	Zufallszahl bestimmen.
	Rd, Rmdir	Entfernen eines Verzeichnisses.
Info	RandomStr	String aus zufälligen Zeichen erstellen.
Info	Read	Eine Zeile einer Textdatei lesen.
Net	Ready	Überprüfen, ob ein Host bereit ist, einen Datenstring zu empfangen.
Net	Recv	Empfangen eines Datenstrings von einem Host.
Info	Reg	Registry-Eintrag lesen.
Sys	RegDel	Registry-Schlüssel löschen.
Sys	RegExp	Registry-Schlüssel exportieren.
Sys	RegIns	Registry-Schlüssel eintragen.
	Rem	Remark.
Info	RemoveFormat	Alle Formatierungen aus einem Text entfernen.
	Ren, Rename	Umbenennen / verschieben von Dateien.
	Replace, Tausch	Dateiinhalte tauschen.
Info	ResFree	Freien Platz einer Netzressource bestimmen.
Info	ResReady	Prüfen, ob eine Netzressource bereit ist.
Info	ResSize	Gesamten Platz einer Netzressource bestimmen.
Win	Restore	Ein oder mehrerer minimierte Fenster wiederherstellen.
Win	RestoreAll	Alle minimierten Fenster wiederherstellen.
	Return	Ende eines mit "Call" aufgerufenen Unterprogramms.

	Run	Nicht-exklusive Ausführung eines Programms.
Info	RunCmd	RunCmd-Pfad, Version oder Extensions bestimmen.
	Save	Einen Wert in die INI-Datei schreiben.
Info	ScrRes	Bildschirmauflösung bestimmen.
Info	ScrPos	Bildschirmposition bestimmen.
Sys	ScrRes	Bildschirmauflösung einstellen.
Info	ScrSave	Bildschirmschoner-Status bestimmen.
Sys	ScrSave	Screensaver aktivieren, deaktivieren, starten, stoppen.
Info	ScrScale	Anzeigevergrößerungsfaktor bestimmen.
	Select	Optionsauswahl über Checkboxes oder Radiobuttons.
Net	Send	Einen Datenstring an einen Host senden.
Win	SendMessage	Eine Windows-Message an ein Programmfenster senden.
Net	SendRecv	Einen Datenstring an einen Host senden und auf den Antwortstring des Empfängers warten.
Info	Service	Status, Starttyp oder Namen eines Windows-Dienstes bestimmen.
Sys	Service	Status und/oder Starttyp eines Windows-Dienstes ändern.
	Serial	Serielle Schnittstelle lesen/schreiben.
Info	Serial	Status der serielle Schnittstelle bestimmen.
	Set	Eingabe oder Änderung einer Variablen / Ausgabe einer Variablenliste.
Win	SetPriority	Ausführungspriorität eines Programms ändern.
Win	SetTitle	Fenstertitel ändern.
	Shift	Änderung der Parameterposition oder der Aufrufebeine.
Info	ShiftKeys	Status der Umschalttasten bestimmen.
Sys	ShiftKeys	Status der Umschalttasten ändern.
Info	Shortname	Kurzen Aliasnamen zu langem Dateinamen suchen.
Win	Show	Ein oder mehrere mit "Win Hide" versteckte Programmfenster wieder zeigen.
	ShowInTaskbar	Das Programmsymbol von RunCmd in der Windows-Taskleiste ein-/ausblenden.
Win	Size	Größe eines oder mehrerer Fenster ändern.
Info	Sort	Variablen-Array sortieren.
	Sound	Tonausgabe ein/ausschalten.
Info	SpecDir	Spezielle Betriebssystemverzeichnisse bestimmen.
	Split	Große Dateien aufteilen.
Sys	Standby	Computer in den Standby- oder in den Hibernate-Modus setzen.
	Step	Einzelschritt ein/ausschalten.
Info	SubParam	Durch ein Trennzeichen getrennten Substring bestimmen.
Info	Subst	Pfad bestimmen, der einem Laufwerksbuchstaben zugeordnet ist.
Sys	Subst	Einem Pfad einen Laufwerksbuchstaben zuordnen oder Zuordnung aufheben.
Info	SubStr	Substring einer Variablen bestimmen.
	Sys	Aufruf eines System-Befehls.
Sys	System	"Eigenschaften von System" aufrufen.
	Tab	Öffnen eines modalen Tabellenfensters.
	TabCl	Schließen des zuletzt geöffneten Tabellenfensters.

	TabOp	Öffnen eines Tabellenfensters.
Info	Task, Win	Anzahl der offenen Programmfenster bestimmen.
Info	Tasklist	Liste laufender Tasks bestimmen.
Info	TasklistWin	Liste der laufenden Tasks in einem Fenster ausgeben.
Sys	TaskBar	Anzeige der Windows-Taskleiste ein/ausschalten.
	Tausch, Replace	Dateiinhalte tauschen.
	Time	Eingabe der Zeit.
Info	Time	Systemzeit bestimmen.
Info	TimeCalc	Zeitberechnungen ausführen.
Info	Timer, Uhr	Stoppuhr einschalten / ausschalten.
Info	TmpFilename	Temporären Dateinamen erstellen.
Info	Trim	Zeichen vom Anfang und Ende einer Variablen entfernen.
	Ton, Tone	Ausgabe eines Tons oder abspielen einer WAV-, MP3-, MID- und RMI-Datei.
	Touch	Dateierstellungszeit ändern.
	Type	Dateiinhalt ausgeben.
Info	UAC	Bestimmen, ob die Benutzerkontensteuerung aktiviert ist.
Info	Uhr, Timer	Stoppuhr einschalten / ausschalten.
Info	UserIsAdmin	Bestimmen, ob der Benutzer Administratorrechte hat.
Info	UserName	Benutzername bestimmen.
Info	VarLen	Länge einer Variablen bestimmen.
Info	VarPos	Position eines Substrings in einer Variablen bestimmen.
Info	VarReplace	Variable ändern.
Info	VarType	Variablentyp bestimmen.
Info	Volume	Soundkarten-Lautstärke bestimmen.
Sys	Volume	Soundkarten-Lautstärke einstellen.
	Wait	Unterbrechung des Programmablaufs.
Win	Wait	Warten, bis ein bestimmtes Programmfenster geöffnet oder geschlossen ist.
Win	WaitIdle	Warten, bis eine bestimmte CPU-Last unterschritten wird.
Win	WaitOpen	Warten, bis ein neues Vordergrundfenster geöffnet wird.
Sys	WaitPixel	Auf eine bestimmte Pixelfarbe warten.
Sys	WaitPixelRect	Auf eine bestimmte Bildschirmbereichsfarbe warten.
Info	Wallpaper	Pfad des Hintergrundbilds bestimmen.
Sys	Wallpaper	Hintergrundbild ändern.
	Win	Aufruf eines Fenster-Befehls.
Info	Win, Task	Anzahl der offenen Programmfenster bestimmen.
Info	WinHelp	Kontextsensitive Hilfe zum Vordergrundfenster öffnen.
Info	WinInfo	Titel, Programmname, Klassenname usw. eines Fensters bestimmen.
Info	WinPos	Position eines Fensters bestimmen.
Info	WinSize	Größe eines Fensters bestimmen.
Info	WinState	Fensterstatus eines Programms bestimmen.
Info	Write	Datei schreiben.
Sys	WriteLnk	LNK-Datei schreiben.