

RunCmd - Befehlsgruppen

Liste aller 273 RunCmd-Befehle nach Gruppen:

Allgemeine Befehle

Aufruf und Beenden von Programmen

Call	Aufruf einer anderen CMD-Datei als Unterprogramm.
Open	Öffnen einer Datei, URL oder EMail.
Run	Nicht-exklusive Ausführung eines Programms.

Benutzereingaben

Ask	Optionsauswahl über Buttons.
Input	Warten auf eine Eingabe.
InputDir	Auswahl eines Verzeichnisnamens.
InputFile	Auswahl eines Dateinamens.
Select	Optionsauswahl über Checkboxes oder Radiobuttons.

Bildschirm- und Druckerausgabe

Dir	Ausgabe eines Verzeichnisses.
Echo	Ausgabe einer Meldung in einem Bestätigungsfenster.
EchoCl	Schließen eines EchoOp-Fensters.
EchoOp	Öffnen eines "Warten"-Meldungsfensters.
EchoTx	Text in einem EchoOp-Fenster ausgeben.
Kalender	Ein Kalenderfenster ausgeben.
Print	Datei drucken.
Tab	Öffnen eines modalen Tabellenfensters.
TabCl	Schließen des zuletzt geöffneten Tabellenfensters.
TabOp	Öffnen eines Tabellenfensters.
Type	Dateiinhalte ausgeben.

Datenträger- und Dateien

Append	Textzeile an eine Textdatei anhängen.
Attr	Änderung von Dateiattributen.
Cd, ChDir	Wechsel des Verzeichnisses.
ChDrv	Wechsel des Laufwerks.
Copy	Kopieren von Dateien.
Decode	Dateien entschlüsseln.
Del, Erase	Löschen von Dateien.
DelTree	Löschen eines Verzeichnisbaumes.
Dir2F	Verzeichnisinhalt in Datei schreiben.

Dir2Var	Verzeichnisinhalt in Variablen speichern.
Encode	Dateien verschlüsseln.
FileSortOrder	Art der Sortierung in Dateibefehlen festlegen.
Label	Datenträgernamen ändern.
MaxExtLen	Maximallänge von Dateinamenserweiterungen festlegen.
Md, MkDir	Erstellung eines Verzeichnisses.
Merge	Zusammenführen von Dateien.
Rd, Rmdir	Entfernen eines Verzeichnisses.
Ren, Rename	Umbenennen / verschieben von Dateien.
Replace, Tausch	Dateiinhalte tauschen.
Split	Große Dateien aufteilen.
Tausch, Replace	Dateiinhalte tauschen.
Touch	Dateierstellungszeit ändern.

Datum und Zeit

Date	Eingabe des Datums.
Time	Eingabe der Zeit.

INI-Datei

IniFile	Einen neuen Namen der INI-Datei setzen.
Load	Einen Wert aus der INI-Datei lesen.
Save	Einen Wert in die INI-Datei schreiben.

Programmablauf

Break	Programmabbruch ein-/ausschalten oder Programm abbrechen.
CallStatus	Status des Aufruf-Stacks und der Programmvariablen speichern bzw. wiederherstellen.
Case, CaseAll	Vergleichsabfrage.
DrvDir	Laufwerk und Verzeichnis speichern / wiederherstellen.
Error	Fehlermeldungen ein-/ausschalten oder in Datei umleiten.
EvalParam	Auswertung der Programmparameter aus-/einschalten.
Exit	Abbruch des Programms und aller Unterprogramme.
For	Einleitung einer Schleifenanweisung.
GoSub	Aufruf eines Unterprogramms in der selben CMD-Datei.
Goto	Sprung zu einem Label.
If, IfVar	Vergleichsabfrage.
Key	Tasteneingabe an aktives Fenster senden.
Mouse	Ausführung eines Mausbefehls.
Pause	Warten auf Tastendruck.
Return	Ende eines mit "Call" aufgerufenen Unterprogramms.
Shift	Änderung der Parameterposition oder der Aufrufebene.
Step	Einzelschritt ein-/ausschalten.
Wait	Unterbrechung des Programmablaufs.

Töne

Sound	Tonausgabe ein/ausschalten.
Ton, Tone	Ausgabe eines Tons oder abspielen einer WAV-, MP3-, MID- oder RMI-Datei.

Variablen

Dec	Den Wert einer Variablen vermindern.
DelVar	Variablengruppe löschen.
Inc	Den Wert einer Variablen erhöhen.
Path	Eingabe / Abfrage des Betriebssystem-Pfades.
Set	Eingabe oder Änderung einer Variablen / Ausgabe einer Variablenliste.

Verschiedene Befehle

Defaults	Programm-StandardEinstellungen ändern.
Flush	Tastatur- und Maus-Messages entfernen.
Info	Aufruf eines Info-Befehls.
Lock	Tastatur und Maus oder das laufende RunCmd-Skript sperren bzw. freigeben.
Net	Aufruf eines Netz-Befehls.
NetTimeout	Timeoutzeit für Netzzugriffe festlegen.
Nop	Leerbefehl.
Rem	Anmerkung einfügen (Remark).
Serial	Serielle Schnittstelle lesen/schreiben.
ShowAltTab	Das Programmsymbol von RunCmd mit Alt+Tab ausblenden.
Sys	Aufruf eines System-Befehls.
Win	Aufruf eines Fenster-Befehls.

Info-Befehle

Infobefehle werden aufgerufen mit dem Schlüsselwort "Info" gefolgt vom Befehl und eventuellen Parametern.

Info - Berechnungen

Info Base	Umrechnung zwischen Zahlensystemen.
Info Calc	Berechnung ausführen.
Info DateCalc	Datumsberechnungen ausführen.
Info TimeCalc	Zeitberechnungen ausführen.

Info - Bildschirm

Info FindPixel	Bildschirmbereich nach bestimmter Farbe durchsuchen.
Info Monitors	Anzahl der Desktop-Bildschirme bestimmen.
Info Pixel	Farbe eines Bildschirmpixels bestimmen.
Info PixelRect	Pixelfarben eines Bildschirmbereichs speichern.

Info ScrPos	Bildschirmposition bestimmen.
Info ScrRes	Bildschirmauflösung bestimmen.
Info ScrSave	Bildschirmschoner-Status bestimmen.
Info ScrScale	Anzeigevergrößerungsfaktor bestimmen.

Info - Datenträger- und Dateien

Info AktDir	Aktuelles Verzeichnis bestimmen.
Info AktDrv	Aktuelles Laufwerk bestimmen.
Info Attr	Dateiattribute bestimmen.
Info AVTime	Spielzeit von Audio-/Video-Dateien bestimmen.
Info DatSys	Dateisystem bestimmen.
Info DeviceName	Den DOS-Devicenamen eines Laufwerks bestimmen.
Info DirCompare	Zwei Verzeichnisse vergleichen.
Info DirSize	Größe eines Verzeichnisses bestimmen.
Info DrvData	Laufwerks-Kennwerte aus einem Laufwerksbuchstaben oder einem Devicenamen bestimmen.
Info DrvExist	Prüfen, ob ein Laufwerksbuchstabe existiert.
Info DrvFree	Freien Plattenplatz bestimmen.
Info DrvReady	Prüfen ob Laufwerk bereit ist.
Info DrvSize	Gesamte Plattengröße bestimmen.
Info DrvType	Laufwerkstyp bestimmen.
Info Encoded	Bestimmen, ob eine Datei verschlüsselt ist.
Info FileCompare	Zwei Dateien vergleichen.
Info FileDate	Datei-Speicherdatum bestimmen.
Info FileDateTime	Datei-Speicherdatum und -Speicherzeit bestimmen.
Info FileSize	Dateigröße bestimmen.
Info FileSortOrder	Art der Sortierung in Dateibefehlen bestimmen.
Info FileTime	Datei-Speicherzeit bestimmen.
Info FileType	Dateityp bestimmen.
Info Find	Dateiinhalte durchsuchen.
Info FindFile	Datei im Betriebssystem-Pfad suchen.
Info Label	Laufwerks-Label bestimmen.
Info Lnk	LNK- oder PIF-Datei lesen.
Info LockFile	Bestimmen, ob eine Datei für den Zugriff gesperrt ist.
Info MaxExtLen	Maximallänge von Dateinamenserweiterungen bestimmen.
Info Mp3Info	Informationen einer mp3-Datei bestimmen.
Info Mp3Tag	mp3-Tag-Informationen einer mp3-Datei bestimmen.
Info PackType	Packtyp einer Datei bestimmen.
Info Read	Eine Zeile einer Textdatei lesen.
Info SpecDir	Spezielle Betriebssystemverzeichnisse bestimmen.
Info Subst	Pfad bestimmen, der einem Laufwerksbuchstaben zugeordnet ist.
Info Write	Datei schreiben.

Info - Dateinamen

Info Extract	Pfad+Dateiname aufteilen.
Info Longname	Langnamen zu kurzem Aliasnamen suchen.
Info Shortname	Kurzen Aliasnamen zu langem Dateinamen suchen.

Info - Datum und Zeit

Info Date	Systemdatum bestimmen.
Info DateCalc	Datumsberechnungen ausführen.
Info DateTime	Systemdatum und Systemzeit bestimmen.
Info DateJdnWin	Fenster zur Umrechnung zwischen Datum, julianischer Tageszahl und Excel-Tageszahl.
Info DateWin	Fenster zur Berechnung der Tagesdifferenz zwischen zwei Daten.
Info Time	Systemzeit bestimmen.
Info TimeCalc	Zeitberechnungen ausführen.
Info Timer, Uhr	Stoppuhr einschalten / ausschalten.

Info - Fenster, Tasks

Info EchoOpHandle	Handle eines EchoOp-Fensters bestimmen.
Info Priority	Ausführungspriorität eines Programms bestimmen.
Info Task, Win	Anzahl der offenen Programmfenster bestimmen.
Info Tasklist	Liste laufender Tasks bestimmen.
Info TasklistWin	Liste der laufenden Tasks in einem Fenster ausgeben.
Info Win, Task	Anzahl der offenen Programmfenster bestimmen.
Info WinInfo	Titel, Programmname, Klassenname usw. eines Fensters bestimmen.
Info WinPos	Position eines Fensters bestimmen.
Info WinSize	Größe eines Fensters bestimmen.
Info WinState	Fensterstatus eines Programms bestimmen.

Info - Netz

Info Internet	Prüfen, ob eine Internetverbindung besteht.
Info InternetRead	Eine Internetseite lesen.
Info IpAdr	IP-Adressen bestimmen.
Info IpAdrReady	Prüfen, ob auf eine IP-Adresse zugegriffen werden kann.
Info NetTimeout	Timeoutzeit für Netzzugriffe bestimmen.
Info ResFree	Freien Platz einer Netzressource bestimmen.
Info ResReady	Prüfen ob eine Netzressource bereit ist.
Info ResSize	Gesamten Platz einer Netzressource bestimmen.

Info - Programmablauf, CMD-Date

Info CallLevel	Aktuelle Aufrufebene bestimmen.
Info CmdLine	Kommandozeile oder Aufrufparameter bestimmen, Parameterstring aufteilen.
Info Defaults	Programm-StandardEinstellungen bestimmen.
Info IniFile	Dateinamen der INI-Datei bestimmen.
Info Parent	Pfad des aufrufenden Programms bestimmen.
Info RunCmd	RunCmd-Pfad, Version oder Extensions bestimmen.

Info - System

Info Autorun	Liste aller Windows-Autorun-Einträge zeigen.
Info CompName	Computernamen bestimmen.
Info Country	Verschiedene Ländereinstellungen bestimmen.
Info CPUload	Prozessorlast bestimmen.
Info CPUs	Anzahl der Prozessoren bestimmen.
Info DefaultPrgm	Einer Extension zugeordnetes Standardprogramm bestimmen.
Info Lock	Status von Num-, Caps-, Scroll-Lock bestimmen.
Info Mem	Gesamte oder verfügbare Speichergröße bestimmen.
Info OS	Betriebssystem bestimmen.
Info OSVer	Betriebssystem-Version bestimmen.
Info Printer	Druckernamen und -index bestimmen.
Info Reg	Registry-Eintrag lesen.
Info Serial	Status der seriellen Schnittstelle bestimmen.
Info Service	Status, Starttyp oder Namen eines Windows-Dienstes bestimmen.
Info UAC	Bestimmen, ob die Benutzerkontensteuerung aktiviert ist.
Info UserIsAdmin	Bestimmen, ob der Benutzer Administratorrechte hat.
Info UserName	Benutzername bestimmen.
Info Wallpaper	Pfad des Hintergrundbilds bestimmen.

Info - Tastatur und Maus

Info Key	Tastaturstatus abfragen.
Info KeybLayout	Keyboard-Layout bestimmen.
Info Mouse	Auf einen Mausklick oder einen Tastendruck warten.
Info MousePos	Position des Mauszeigers bestimmen.
Info MousePosInfo	Status an der Position des Mauszeigers zeigen.
Info ShiftKeys	Status der Umschalttasten bestimmen.

Info - Töne

Info Mixer	Anzahl der Sound-Mixer bestimmen.
Info Volume	Soundkarten-Lautstärke bestimmen.

Info - Variablen

Info AnsiUtf	Einen String zwischen Ansi-Zeichen und UTF-Codierung umwandeln.
Info Assign	Variableninhalt einer anderen Variablen zuweisen.
Info CharStr	String durch Wiederholung eines Zeichens erstellen.
Info Compare	Variableninhalte vergleichen.
Info DelChar	Zeichen aus einer Variablen löschen.
Info Delete	Bereich aus einer Variablen löschen.
Info DspLen	Displaybreite des Inhalts einer Variablen bestimmen.
Info Dup	Ein Zeichen in einer Variablen verdoppeln.
Info InsChar	Zeichen oder String zwischen jedem Zeichen einer Variablen einfügen.
Info Sort	Variablen-Array sortieren.
Info SubParam	Durch ein Trennzeichen getrennten Substring bestimmen.
Info SubStr	Substring einer Variablen bestimmen.
Info Trim	Zeichen vom Anfang und Ende einer Variablen entfernen.
Info VarLen	Länge einer Variablen bestimmen.
Info VarPos	Substringposition in einer Variablen bestimmen.
Info VarReplace	Variable ändern.
Info VarType	Variablentyp bestimmen.

Info - Verschiedenes

Info CaretPos	Position der Einfügemarke des Vordergrundfensters bestimmen.
Info Case	Groß-/Kleinschreibung eines Texts ändern.
Info Char	Zeichen zum Ansi-Code oder Ansi-Code zum Zeichen bestimmen.
Info Clipboard	Clipboard lesen.
Info Password	Zufalls-Passwort berechnen.
Info Random	Zufallszahl bestimmen.
Info WinHelp	Kontextsensitive Hilfe zum Vordergrundfenster öffnen.

System-Befehle

Systembefehle werden aufgerufen mit dem Schlüsselwort "Sys" gefolgt vom Befehl und eventuellen Parametern.

Sys - Bildschirm und Desktop

Sys Desktop	Anzeige der Desktopsymbole aus/einschalten.
Sys DesktopColor	Desktop-Schriftfarbe einstellen.
Sys DesktopIconPos	Position der Desktop-Icons speichern bzw. wiederherstellen.
Sys Monitor	Bildschirm ein-/ausschalten.
Sys ScrRes	Bildschirmauflösung einstellen.
Sys ScrSave	Screensaver aktivieren, deaktivieren, starten stoppen.
Sys TaskBar	Anzeige der Windows-Taskleiste aus/einschalten.
Sys Wallpaper	Hintergrundbild ändern.

Sys - Logon / Logoff

Sys AutoLogon	Benutzerdaten für automatisches Logon in die Registry eintragen.
Sys Logoff	Workstation sperren, Benutzer abmelden, neu booten oder Windows beenden.
Sys Standby	Computer in den Standby- oder in den Hibernate-Modus setzen.

Sys - Registry

Sys RegDel	Registry-Schlüssel löschen.
Sys RegExp	Registry-Schlüssel exportieren.
Sys RegIns	Registry-Schlüssel eintragen.

Sys - Systemsteuerung

Sys Applet	Systemsteuerungs-Applet aufrufen.
Sys DateTime	Datum und Zeit über Systemsteuerungs-Applet einstellen.
Sys System	"Eigenschaften von System" aufrufen.

Sys - Verschiedenes

Sys Clipboard	Clipboard schreiben oder löschen.
Sys CompName	Computernamen ändern.
Sys Country	Verschiedene Ländereinstellungen festlegen.
Sys Cursor	Form des Mauszeigers ändern.
Sys DefaultPrgm	Einer Extension zugeordnetes Standardprogramm setzen oder löschen.
Sys Defrag	RAM-Speicher defragmentieren.
Sys DrvLetter	Laufwerksbuchstaben ändern.
Sys Eject	CD oder ZIP-Disk auswerfen.
Sys KeybLayout	Keyboard-Layout ändern.
Sys Lock	Status von Num-, Caps- und Scroll-Lock ändern.
Sys Pixel	Farbe eines Bildschirmbereichs setzen oder einfache Figuren zeichnen.
Sys Printer	Windows-Standarddrucker auswählen.
Sys Service	Status und/oder Starttyp eines Windows-Dienstes ändern.
Sys ShiftKeys	Status der Umschalttasten ändern.
Sys Subst	Einem Pfad einen Laufwerksbuchstaben zuordnen oder Zuordnung aufheben.
Sys Volume	Soundkarten-Lautstärke einstellen.
Sys WaitPixel	Auf eine bestimmte Pixelfarbe warten.
Sys WaitPixelRect	Auf eine bestimmte Bildschirmbereichsfarbe warten.
Sys WriteLnk	LNK-Datei schreiben.

Fenster-Befehle

Fensterbefehle werden aufgerufen mit dem Schlüsselwort "Win" gefolgt vom Befehl und eventuellen Parametern.

Win Activate	Programmfenster aktivieren.
Win Align	Alle Programmfenster ausrichten.
Win Close	Laufende Programme beenden.
Win CloseAll	Alle sichtbaren Fenster schließen.
Win Hide	Ein oder mehrere Programmfenster verstecken.
Win Max	Maximieren eines oder mehrerer Fenster.
Win MaxAll	Alle Fenster maximieren.
Win Min	Minimieren eines oder mehrerer Fenster.
Win MinAll	Alle Fenster minimieren.
Win Normal	Ein oder mehrerer Fenster auf Normalgröße bringen.
Win Pos	Positionieren eines oder mehrerer Fenster.
Win Restore	Ein oder mehrerer minimierte Fenster wiederherstellen.
Win RestoreAll	Alle minimierten Fenster wiederherstellen.
Win SetPriority	Ausführungspriorität eines Programms ändern.
Win SetTitle	Fenstertitel ändern.
Win Show	Ein oder mehrere mit "Win Hide" versteckte Programmfenster wieder zeigen.
Win Size	Größe eines oder mehrerer Fenster ändern.
Win Wait	Warten, bis ein bestimmtes Programmfenster geöffnet oder geschlossen ist.
Win WaitIdle	Warten, bis eine bestimmte CPU-Last unterschritten wird.
Win WaitOpen	Warten, bis ein neues Vordergrundfenster geöffnet wird.

Netz-Befehle

Netzbefehle werden aufgerufen mit dem Schlüsselwort "Net" gefolgt vom Befehl und eventuellen Parametern.

Net Connect	Computer mit einer Netzressource verbinden.
Net Delete	Verbindung zu einer Netzressource trennen.
Net Logoff	Verbindung zu allen Netzressourcen trennen.
Net Ping	Überprüfen, ob ein bestimmter Host im Netz erreichbar ist.
Net Ready	Überprüfen, ob ein Host bereit ist, einen Datenstring zu empfangen.
Net Recv	Empfangen eines Datenstrings von einem Host.
Net Send	Einen Datenstring an einen Host senden.
Net SendRecv	Einen Datenstring an einen Host senden und auf den Antwortstring des Empfängers warten.